Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Участок жизнеобеспечения\Вахтовый поселок Толмачевского каскада (Камчатский край, Усть-Большерецкий район, каскад ГЭС на р. Толмачева)					
39 Горничная 2 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Отдел материально-технического снабжения и поставок оборудования (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 75а)					
44 Кладовщик-комплектовщик	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Отдел материально-технического снабжения и поставок оборудования (Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Апача, территория ДЭС)					
45 Кладовщик-комплектовщик	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Участок жизнеобеспечения\Административно-хозяйственная группа (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 60)					
60 Дворник-уборщик производственных помещений 2 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
61 Уборщик служебных и производственных помещений 2 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Участок жизнеобеспечения\Вахтовый поселок МГеоЭС (Камчатский край, р-н Елизовский, Мутновское месторождение парогидротерм)					
65 Старшая горничная	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Участок жизнеобеспечения\Участок жизнеобеспечения, Персонал на период временных работ в течении года (Камчатский край, р-н Елизовский, Мутновское месторождение парогидротерм)					
70 Кухонный рабочий 2 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Участок жизнеобеспечения\Вахтовый поселок Толмачевского каскада (Камчатский край, Усть-Большерецкий район, каскад ГЭС на р. Толмачева)					
71 Машинист экскаватора 6 разряд	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя).	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

1	2	3	4	5	6
72 Машинист крана автомобильного 6 разряда	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
73 Водитель автомобиля 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя).	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
74 Водитель автомобиля 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя).	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
75 Водитель автомобиля 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя).	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
76 Машинист бульдозера 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) оператора (машиниста, водителя).	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Участок жизнеобеспечения\Группа организации питания (Камчатский край, Усть-Большерецкий район, каскад ГЭС на р. Толмачева)					

1	2	3	4	5	6
78 Кухонный рабочий 3 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
79 Повар 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Участок жизнеобеспечения\Вахтовый поселок Толмачевского каскада (Камчатский край, Усть-Большерецкий район, каскад ГЭС на р. Толмачева)					
81А, 82А(81А) Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Участок геологоразведочных и гидрогеологических работ (Камчатский край, р-н Елизовский, Мутновское месторождение парогидротерм)					
93 Старший инженер-гидрогеолог	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
94 Машинист подъемника каротажной станции 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Участок жизнеобеспечения\Участок жизнеобеспечения, Персонал на период временных работ в течении года (Камчатский край, р-н Елизовский, Мутновское месторождение парогидротерм)					
95 Повар 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Озерновский энергорайон (Камчатский край, р-н Усть-Большерецкий, п. Паужетка)					
103 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Участок жизнеобеспечения\Участок жизнеобеспечения, Персонал на период временных работ в течении года (Камчатский край, р-н Елизовский, Мутновское месторождение парогидротерм)					
109 Горничная 2 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Каскад Толмачевских ГЭС, Участок гидромеханического оборудования (Камчатский край, Усть-Большерецкий район, каскад ГЭС на р. Толмачева)					

1	2	3	4	5	6
122 Электрогазосварщик 5 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 3. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Отдел материально-технического снабжения и поставок оборудования (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 75а)					
55000194 Кладовщик-грузчик	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Участок жизнеобеспечения\Вахтовый поселок Толмачевского каскада (Камчатский край, Усть-Большерецкий район, каскад ГЭС на р. Толмачева)					
55000199 Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Филиала ПАО Камчатскэнерго Возобновляемая энергетика\Служба АСУ ТП и СДТУ (Камчатский край, р-н Елизовский, Мутновское месторождение парогидротерм)					
55000200 Инженер-программист 1 категории	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 16.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор		Любин Алексей Анатольевич	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Корепин Дмитрий Игорьевич	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник финансово-экономического отдела		Яровая Светлана Михайловна	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник службы охраны труда, надежности и экологической безопасности		Бударгина Ольга Валерьевна	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник отдела имущественно-правовых отношений		Кучер Юлия Валериевна	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник отдела управления персоналом		Зайнуллина Наталья Валентиновна	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации		Есаков Тимур Сергеевич	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3773		Ивлева Ирина Дмитриевна	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)