СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
по ресурсам ОАО «Камчатскэнерго»
_____ С.А. Кротик
«05» 03 2012

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Камчатскэнерго»
_____ С.А. Кулинич
«15» 03 2012

СОГЛАСОВАНО
Начальник ДМТСиЖ
ОАО «Камчатскэнерго»
_____ А.А. Тишкин
«____» _____ 2012

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер филиала ОАО
«Камчатскэнерго» ТЭЦ
_____ Ю.Н. Болотенюк
«____» _____ 2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в филиале ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ

Закупка № 234 Лот № 1 «Аттестация рабочих мест персонала».
Направление деятельности: прочие услуги.
Заказчик – Филиал ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ.

1. Основание для проведения работы:

На основании статьи 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.01 г. № 197-ФЗ. Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ № 342н от 26.04.2011 г.), в филиале ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ необходимо провести аттестацию рабочих мест по условиям труда. В 2012 году подлежат аттестации по условиям труда – 123 рабочих мест (включая аналогичные рабочие места).

Станция ТЭЦ -1 ЦТАИ-1: 3 штатные единицы (3 р.м.)
Станция ТЭЦ- 2 ЦТАИ-2: 2 штатные единицы (2 р.м.)
УАО: 4 штатные единицы (4 р.м.)
Управление: 13 штатных единиц (13 р.м.)
Тепловые сети: 2 РТС: 74 штатных единиц (22р.м.)
3 РТС: 40 штатных единиц (15 р.м.)
4 РТС: 55 штатных единиц (16 р.м.)
Участок по обслуживанию электрооборудования: 13 штатных единиц (5 р.м.)
Участок КИПиА и метрологии: 8 штатных единиц (8 р.м.).

(Приложение №1 «Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда и сведения о них» - 88 рабочих мест).

(Приложение №2 «Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда и сведения о них (в связи с переходом на другой вид сжигаемого топлива (природный газ)» - 35 рабочих мест).

2. Цель работы:

Оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

3. Содержание работы:

Аттестация РМ по условиям труда проводится согласно Перечню рабочих мест филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, подлежащих аттестации рабочих мест по условиям труда (Приложения 1,2 к техническому заданию) с выделением аналогичных рабочих мест (составляет комиссия по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда).

В процессе работы должны быть выполнены оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах, в т.ч.

- оценка условий труда;
- оценка тяжести и напряженности трудового процесса;
- оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;
- оценка травмобезопасности оборудования и инструментов.

По окончании выполнения работ в филиал ОАО «Камчатскэнерго» Камчатсике ТЭЦ аттестующей организации необходимо предоставить итоговую документацию, а именно:

- сведения об аттестующей организации, образец которых предусмотрен приложением № 10 к Порядку (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ № 342н от 26.04.2011 г.), с приложением копии документов на право проведения измерений и оценок аттестующей организацией (аттестат аккредитации с приложением, устанавливающим область аккредитации лаборатории; копии уведомления о включении в реестр аккредитованных организаций, оказывающий услуги по аттестации);
- карты аттестации рабочих мест по условиям труда, образец которых предусмотрен приложением № 2 к Порядку, оформленные в соответствии с Рекомендациями по заполнению карты аттестации рабочего места по условиям труда согласно приложению №3 к Порядку, с протоколами измерений и оценок условий труда;
- сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, образец которой предусмотрен приложением № 6 к Порядку;
- сводную таблицу классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам, образец которой предусмотрен приложением № 7 к Порядку;
- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации, образец которой предусмотрен приложением № 8 к Порядку;

Результаты аттестации РМ по условиям труда представляется на сшитом печатном носителе. По решению Заказчика, итоговый пакет документов по аттестации РМ может быть направлен на Государственную экспертизу условий труда в Министерство социального развития и труда по Камчатскому краю. В заключении Государственной экспертизы условий труда по итогам аттестации рабочих мест делается вывод о соответствии комплекта документов Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ № 342н от 26.04.2011 г.). При отрицательном заключении пакет документов отправляется на доработку в аттестующую организацию, которая устраняет замечания, указанные в Заключении, в течение месяца.

4. Требования, предъявляемые к исполнителю:

Аттестация рабочих мест по условиям труда (далее – АРМ) должна быть проведена в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».

К Исполнителю предъявляются следующие требования:

- наличие документального подтверждение аккредитации на право оказывать услуги в области охраны труда в части проведения аттестации рабочих мест: уведомления (копии уведомления) о включении аттестующей организации в реестр организаций, оказывающей услуги в области охраны труда;
- наличие необходимого оборудования и инструментов. При проведении измерений необходимо использовать средства измерений, указанные в нормативных документах на методы измерений. Применяемые средства измерений должны быть метрологически аттестованы и поверены.
- наличие квалифицированного персонала с предоставлением справки о кадровых ресурсах с указанием количества работников, задействованных на выполнение работ, и подтверждения их квалификации;
- опыт выполнения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятиях электроэнергетической отрасли не менее 5 лет;
- наличие положительных отзывов о выполненных работах на предприятиях электроэнергетики в период 2007-2011 годы;
- наличие Представителя и материально-технической базы аттестующей организации на территории Камчатского края для сопровождения выполненной работы в период срока действия (5 лет).

5. Документальное обеспечение, информационные данные, условия оказания услуг

Исполнитель предоставляет Заказчику полную, достоверную информацию об обследуемых объектах, а также необходимую документацию.

Заказчик выполняет письменные рекомендации Исполнителя, направленные на устранение в деятельности Заказчика нарушений требований российского законодательства в области охраны труда, создающих угрозу здоровью работников.

6. Календарный план выполнения работ

Заключение договора – май 2012 года.
Рабочие места находятся в г. Петропавловск-Камчатский
Измерения параметров микроклимата в холодный и теплый период года: июнь-ноябрь 2012 года, согласно СанПин 2.2.4.548-96.
Работы выполняются согласно графику аттестации рабочих мест.

Оплата – После заключения договора производится предоплата в размере 30% от суммы договора.

Исполнитель до 25-го числа каждого месяца представляет Заказчику: оформленную счет-фактуру (при наличии) и акта выполненных работ.

Окончательный расчет с Исполнителем за предоставленные пакеты документов производится после рассмотрения аттестационной комиссией предоставленного полного пакета документов по АРМ, а в случае проведения государственной экспертизы - при условии положительного заключения Министерства социального развития и труда Камчатского края.

7. Дополнительные условия

Транспортные расходы (авиабилеты, проезд на автомобильном транспорте) и командировочные расходы на питание и проживание за счет Исполнителя.

В коммерческом предложении должна содержаться калькуляция расходов по направлениям.

Ошибки, допущенные Исполнителем в оформленных им аттестационных материалах и выявленные Заказчиком, контролирующими органами, а также в период всего срока действия аттестационных материалов, Исполнитель исправляет за свой счет.

8. Контактный телефон:

тел: 276945 Гончарова Людмила Викторовна
факс: 276020
E-mail: Goncharova-LV@kamenergo.ru

Начальник СОТН и ПБ _____ Л.В. Гончарова

СОГЛАСОВАНО

Начальник СОТН и ПБ _____ М.В. Полищук

КТЭЦ приложение №1

Перечень рабочих мест , подлежащих аттестации по условиям труда и сведения о н

Структурное подразделение наименование Должность (специальность, профессия),разряд,класс(категория) Квалификация	катег	рабочее место	кол-во штат- ных ед.	кол-во рабо- тающих	из них женщин
1	2	3	4	5	6
Управление					
Руководящий персонал					
Заместитель главного инженера	рук.	1	1	0	0
Заместитель начальника Тепловых сетей	рук.	1	1	0	0
итого		2	2	0	0
Бухгалтерия					
Сектор расчетов с персоналом,ведение кассовых операций					
Бухгалтер	спец.	1	1	0	0
итого		**1**	**1**	**0**	**0**
Отдел организации эксплуатационной деятельности					
Начальник отдела - главный метролог	рук.	1	1	1	0
Ведущий инженер по техническому мониторингу	спец.	1	1	0	0
Ведущий инженер по метрологии	спец.	1	1	1	0
Инженер 1 кат	спец.	1	1	1	1
итого		**4**	**4**	**3**	**1**
Служба охраны труда,надежности и промышленной					
Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности	спец.	1	1	1	0
Инженер по промышленной безопасности 1 кат.	спец.	1	1	1	0
Инспектор по охране труда и технике безопасности 2 кат	спец.	1	1	1	0
Ведущий инженер по ТЭ и ПБ	спец.	1	1	1	0
итого		**4**	**4**	**4**	**0**
Хозяйственный отдел					
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4р.	раб.	1	1	1	0
итого		**1**	**1**	**1**	**0**
Отдел эксплуататции тепловых сетей и учета транспорта тепла					
Инженер-теплотехник	спец.	1	1	1	1
итого		1	1	1	1
всего по управлению		*13*	*13*	*9*	*2*
Цех тепловой автоматики и измерений -2					
Инженер-электроник 1кат	спец.	1	1	1	0
Группа АСУТП					
Инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей 1 кат	спец.	1	1	1	0
итого		**2**	**2**	**2**	**0**
Цех тепловой автоматики и измерений -1					
Группа АСУТП					
Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством-руководитель группы	рук.	1	1	1	0
Инженер по автоматизированным системам управления производством 1 кат	спец.	2	2	0	0
итого		**3**	**3**	**1**	**0**
Участок автотранспортного обеспечения					
Водитель автомобиля УАЗ 339-094 К 954 ТТ	раб.	1	1	1	0
Водитель автомобиля УАЗ 339-652 К 065 ХВ	раб.	1	1	1	0
Водитель автомобиля ГАЗ 52-05 К 720 ОВ	раб.	1	1	1	0
Водитель автомобиля ГАЗ 52-01 А 745 ЕЕ	раб.	1	1	1	0
итого		**4**	**4**	**4**	**0**
всего по станции ТЭЦ-1,2, управлению		*22*	*22*	*16*	*2*
Тепловые сети					
II район тепловых сетей (V РТС)					
Начальник	рук.	1	1	1	0
Заместитель начальника	рук.	1	1	1	0
Кладовщик-табельщик	раб.	1	1	1	1
Старший мастер	рук.	1	1	1	0
Мастер	рук.	2	2	2	0
Оператор теплового пункта	раб.	8	45	25	16
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5р.	раб.	1	2	2	0
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4р.	раб.	3	15	6	0
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5р.	раб.	1	2	2	0
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4р.	раб.	1	1	3	0
Электрогазосварщик 5р.	раб.	1	1	1	0
Уборщик производственных помещений (с уборкой сан.узла)	раб.	1	2	2	1

итого		**22**	**74**	**47**	**18**
III район тепловых сетей (VI РТС)					
Заместитель начальника	рук.	1	1	1	0
Кладовщик-табельщик	раб.	1	1	1	1
Старший мастер	рук.	1	1	1	0
Мастер	рук.	2	2	2	0
Оператор теплового пункта 2р.	раб.	3	15	29	10
Оператор теплового пункта 3р.	раб.	2	7	15	0
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4р.	раб.	1	8	8	0
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5р.	раб.	1	1	1	0
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4р.	раб.	1	2	2	0
Электрогазосварщик 4р.	раб.	1	1	1	0
Уборщик производственных помещений (с уборкой сан.узла)	раб.	1	1	1	1
итого		**15**	**40**	**62**	**12**
IV район тепловых сетей (VI РТС)					
Заместитель начальника	рук.	1	1	1	0
Кладовщик-табельщик	раб.	1	1	1	1
Мастер 1гр.	рук.	2	3	3	0
Оператор теплового пункта 2р.	раб.	3	15	15	11
Оператор теплового пункта 3р.	раб.	2	15	15	0
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4р.	раб.	2	14	10	0
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 3р.	раб.	1	1	1	0
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5р.	раб.	1	2	2	0
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4р.	раб.	1	1	1	0
Электрогазосварщик	раб.	1	1	1	0
Уборщик производственных помещений (с уборкой сан.узла)	раб.	1	1	1	1
итого		**16**	**55**	**51**	**13**
Участок по обслуживанию электрооборудования Тепловых сетей					
Кладовщик-табельщик	раб.	1	1	1	1
Мастер 1 гр	рук.	1	1	0	0
Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4р.	раб.	1	5	5	0
Электромонтер по обслуживанию электроустановок 3р.	раб.	1	5	5	0
Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4р.	раб.	1	1	1	0
итого		**5**	**13**	**12**	**1**
Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики, и метрологии Тепловых сетей					
Начальник участка	рук.	1	1	1	0
Инженер по обслуживанию оборудования КИП и А ПУ ТЭ	спец.	1	1	1	
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	раб.	1	1	1	0
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	раб.	1	1	1	0
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	раб.	1	1	1	0
итого		*5*	*5*	*5*	*0*
Группа по автоматизации и диспетчеризации технологических процессов тепловых сетей					
Ведущий инженер по диспетчеризации и программному обеспечению-руководитель группы	рук.	1	1	1	0
Инженер по диспетчеризации и программному обеспечению 1 кат.	спец.	1	1	1	0
Инженер-программист 1 кат.	спец.	1	1	1	0
итого		*3*	*3*	*3*	*0*
итого		**8**	**8**	**8**	**0**
всего по Тепловыс сетям		*66*	*190*	*180*	*44*
Итого по КТЭЦ		**88**	**212**	**196**	**46**

Начальник ООУМиОТ С.С.Асташова

Начальник ОНиУП Ю.Л.Староконь

Начальник СОТНиПБ Л.В.Гончарова

КТЭЦ ГАЗ Приложение № 2

Перечень рабочих мест , подлежащих аттестации по условиям труда и сведения о них

Структурное подразделение наименование Должность (специальность, профессия),разряд,класс(категория) Квалификация	катег	рабочее место	кол-во штат- ных ед.	кол-во рабо-тающих	из них женщин
1	2	3	4	5	6
Котлотурбинный цех -1					
Начальник КТЦ-1	рук.	1	1	1	0
Заместитель начальника цеха (по эксплуатации котельного оборудования)	рук.	1	1	1	0
Заместитель начальника цеха (по техническому обслуживанию и организации ремонта)	рук.	1	1	1	0
всего		*3*	*3*	*3*	*0*
Оперативный персонал					
Начальник смены котлотурбинного цеха	рук.	1	7	7	0
Старший машинист котельного оборудования 7р.	раб.	1	6	6	0
Машинист котлов 6р.	раб.	1	6	6	0
Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5р.	раб.	1	6	6	0
всего		*6*	*25*	*25*	0
Участок по ремонту и обслуживанию оборудования					
Старший мастер по ремонту оборудования 1 гр	рук.	1	1	1	0
Мастер по ремонту оборудования 1 гр	рук.	1	1	1	0
Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5р.	раб.	1	7	5	0
Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6р.	раб.	1	1	1	0
Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5р.	раб.	1	1	1	0
Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4р.	раб.	1	1	0	0
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6р.	раб.	1	1	1	0
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5р.	раб.	1	2	2	0
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4р.	раб.	1	2	2	0
Электрогазосварщик 6р.	раб.	1	2	2	0
всего		*10*	*19*	*16*	0
итого		19	47	44	0
Цех тепловой автоматики и измерений -1					
Начальник цеха	рук.	1	1	1	0
Заместитель начальника цеха	рук.	1	1	1	0
Мастер по ремонту приборов и аппаратуры 1 гр	рук.	2	2	2	0
всего		*4*	*4*	*4*	0
Оперативный персонал					
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5р.	раб.	1	5	5	1
всего		*1*	*5*	*5*	*1*
Ремонтно - эксплуатационный персонал					
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6р.	раб.	1	5	4	0
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5р.	раб.	1	4	3	1
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4р.	раб.	1	3	1	0
Электрогазосварщик 5р.	раб.	1	1	1	0
всего		*4*	*13*	*9*	*1*
Группа АСУТП					
Инженер по наладке,совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей 1 кат	спец.	1	1	1	0
всего		*1*	*1*	*1*	*0*
итого		10	23	19	2
Химический цех -1					
Начальник цеха	рук.	1	1	1	1
всего		*1*	*1*	*1*	*1*
Химическая лаборатория					
Начальник лаборатории	рук.	1	1	1	1
Старший лаборант химического анализа 5р.	раб.	1	1	1	1
Лаборант химического анализа 4р. (по анализу топлива и масел)	раб.	1	3	3	3
Лаборант химического анализа 4р. (газовых сред)	раб.	2	3	3	3
всего		*5*	*8*	*8*	*8*
итого		6	9	9	9
всего по станции ТЭЦ-1		35	79	72	11

Начальник ООУМ С.С.Асташова
Начальник ОНиУП Ю.Л.Староконі
Начальник СОТНиПБ Л.В.Гончарова