СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
по ресурсам ОАО «Камчатскэнерго»
_____ С.А. Кротик
«15» 03 2012

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Камчатскэнерго»
_____ С.А. Кулинич
«15» 03 2012

СОГЛАСОВАНО
Начальник ДМТСиЖ
ОАО «Камчатскэнерго»
_____ А.А. Тишкин
«____» _____2012

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер филиала
ОАО «Камчатскэнерго»
Коммунальная энергетика
_____ Е.Д. Назыров
«12» 03 2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда
в филиале ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика

Закупка № 234 Лот № 5
Направление деятельности: прочие услуги.
Заказчик – Филиал ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика.

1. Основание для проведения работы:

На основании статьи 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.01 г. № 197-ФЗ, Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ № 342н от 26.04.2011 г.), в филиале ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика необходимо провести аттестацию рабочих мест по условиям труда. В 2012 году подлежат аттестации по условиям труда - 480 рабочих мест (включая аналогичные рабочие места).

2. Цель работы:

Оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

3. Содержание работы:

Аттестация РМ по условиям труда проводится согласно Перечня рабочих мест филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, подлежащих аттестации рабочих мест по условиям труда (Приложение 1 к техническому заданию) с выделением аналогичных рабочих мест (составляет комиссия по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда).

В процессе работы должны быть выполнены оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах, в т.ч.

- оценка условий труда;
- оценка тяжести и напряженности трудового процесса;
- оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;
- оценка травмобезопасности оборудования и инструментов.

По окончании выполнения работ в филиал ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика аттестующей организации необходимо предоставить итоговую документацию, а именно:

- сведения об аттестующей организации, образец которых предусмотрен приложением № 10 к Порядку (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ № 342н от 26.04.2011 г.), с приложением копии документов на право проведения измерений и оценок аттестующей организацией (аттестат аккредитации с приложением, устанавливающим область аккредитации лаборатории; копии уведомления о включении в реестр аккредитованных организаций, оказывающий услуги по аттестации);
- карты аттестации рабочих мест по условиям труда, образец которых предусмотрен приложением № 2 к Порядку, оформленные в соответствии с Рекомендациями по заполнению карты аттестации рабочего места по условиям труда согласно приложению №3 к Порядку, с протоколами измерений и оценок условий труда;
- сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, образец которой предусмотрен приложением № 6 к Порядку;
- сводную таблицу классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам, образец которой предусмотрен приложением № 7 к Порядку;
- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации, образец которой предусмотрен приложением № 8 к Порядку;

Результаты аттестации РМ по условиям труда представляется на сшитом печатном носителе. По решению Заказчика, итоговый пакет документов по аттестации РМ может быть направлен на Государственную экспертизу условий труда в Министерство социального развития и труда по Камчатскому краю. В заключении Государственной экспертизы условий труда по итогам аттестации рабочих мест делается вывод о соответствии комплекта документов Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ № 342н от 26.04.2011 г.). При отрицательном заключении пакет документов отправляется на доработку в аттестующую организацию, которая устраняет замечания, указанные в Заключении, в течение месяца.

4. Требования, предъявляемые к исполнителю:

Аттестация рабочих мест по условиям труда (далее – АРМ) должна быть проведена в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».

К Исполнителю предъявляются следующие требования:

- наличие документального подтверждение аккредитации на право оказывать услуги в области охраны труда в части проведения аттестации рабочих мест: уведомления (копии уведомления) о включении аттестующей организации в реестр организаций, оказывающей услуги в области охраны труда;
- наличие необходимого оборудования и инструментов. При проведении измерений необходимо использовать средства измерений, указанные в нормативных документах на методы измерений. Применяемые средства измерений должны быть метрологически аттестованы и поверены.
- наличие квалифицированного персонала с предоставлением справки о кадровых ресурсах с указанием количества работников, задействованных на выполнение работ, и подтверждения их квалификации;
- опыт выполнения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятиях электроэнергетической отрасли не менее 5 лет;
- наличие положительных отзывов о выполненных работах на предприятиях электроэнергетики в период 2007-2011 годы;

– Наличие Представителя и материально-технической базы аттестующей организации на территории Камчатского края для сопровождения выполненной работы в период срока действия (5 лет).

5. Документальное обеспечение, информационные данные, условия оказания услуг

Исполнитель предоставляет Заказчику полную, достоверную информацию об обследуемых объектах, а также необходимую документацию.

Заказчик выполняет письменные рекомендации Исполнителя, направленные на устранение в деятельности Заказчика нарушений требований российского законодательства в области охраны труда, создающих угрозу здоровью работников.

6. Календарный план выполнения работ

Заключение договора – апрель – май 2012 года.
Измерения параметров микроклимата в холодный и теплый период года: июнь – ноябрь 2012 года, согласно СанПин 2.2.4.548-96.
Рабочие места находятся в следующих населенных пунктах Камчатского края: г. Петропавловск-Камчатский, с. Усть-Большерецк (230 км от областного центра), г. Елизово (30 км от областного центра), с. Мильково (310 км от областного центра)
Предоставление аттестующей организацией итогового пакета документов:
до 03.12.2012 г.
Оплата – равными суммами в течение с июня по ноябрь 2012 года.

Работы выполняются согласно графику аттестации рабочих мест.

Предоставление «Исполнителем» счета до 5 числа текущего месяца, счет-фактуры (при наличии) и акта выполненных работ до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Подписание заключительного акта выполненных работ - после предоставления полного пакета документов по АРМ, а в случае проведения государственной экспертизы - при условии положительного заключения Министерства социального развития и труда Камчатского края.

7. Дополнительные условия

Транспортные расходы (авиабилеты, проезд на автомобильном транспорте) и командировочные расходы на питание и проживание производятся за счет Исполнителя.

В коммерческом предложении должна содержаться калькуляция расходов по направлениям.

8. Контактный телефон специалиста, являющегося куратором работы:

Инженер по ОТ- филиала Коммунальная энергетика - Вергун И.В.
тел: /41-05-93
факс: / 41-05-93
E-mail: Vergun-IV@kamenergo.ru

Начальник СОТН и ПБ _____ М.В. Полищук

Начальник СОТН и ПБ _____ Т.А.Бекетова

Перечень рабочих мест подлежащих аттестации

2 энергорайон
ЦТП «Геологи»
ЦТП - 17

Наименование объекта	Должность (специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации	Категории	Общее количество работников	Количество работников, одновременно находящихся на смене	Кол-во женщин из общего кол-ва работников
Участок № 2 ЦТП «Геологи» ЦТП-17	Мастер	Рук.	1	1	нет
	Итого:		**1**	**1**	**нет**
	Оперативный персонал (работающий в смену)				
	ЦТП «Геологи»				
	Оператор теплового пункта II разряда	Раб.	5	1	1
	ЦТП - 17				
	Оператор теплового пункта II разряда	Раб.	5	1	2
	Итого:		**10**	**2**	**3**
	Ремонтно-оперативный персонал				
	Слесарь-ремонтник IV разряд	Раб.	4	4	нет
	Итого:		**4**	**4**	**нет**
	Вспомогательный персонал				
	Уборщик производственных помещений (с уборкой сан. узла)	Раб.	1	1	1
	Итого:		**1**	**1**	**1**
	Всего по ЦТП «Геологи», ЦТП - 17:		**16**	**8**	**4**
	руководители		**1**	**1**	**нет**
	рабочие		**15**	**7**	**4**

Инж. по ОТ С.П. Близниченко

Перечень рабочих мест подлежащих аттестации
РСУ

Наименование объекта	Должность (специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации	Категории	Общее количество работников	Количество работников, одновременно находящихся на смене	Кол-во женщин из общего кол-ва работников
Ремонтно-строительный участок (РСУ)	Начальник	Рук.	1	1	нет
	Заместитель начальника	Рук.	1	1	нет
	Итого:		**2**	**2**	нет
	Ведущий инженер-технолог	Спец.	1	1	нет
	Инженер-технолог 1 категории	Спец.	1	1	нет
	Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов 1 категории	Спец.	1	1	нет
	Итого:		**3**	**3**	нет
	Старший мастер	Рук.	1	1	нет
	Мастер	Рук.	1	1	нет
	Итого:		**2**	**2**	**нет**
	Ремонтно-эксплуатационный персонал				
	Электрогазосварщик V разряд	Раб.	6	6	нет
	Электрогазосварщик IV разряд	Раб.	1	1	нет
	Монтажник оборудования котельных установок V разряд	Раб.	8	8	нет
	Монтажник оборудования котельных установок IV разряд	Раб.	2	2	нет
	Итого:		**17**	**17**	**нет**
	Огнеупорщик V разряд	Раб.	3	3	нет
	Огнеупорщик IV разряд	Раб.	1	1	нет
	Изолировщик V разряд	Раб.	1	1	нет
	Котлочист VI разряд	Раб.	1	1	нет
	Котлочист V разряд	Раб.	1	1	нет
	Котлочист IV разряд	Раб	2	2	нет
	Итого:		**9**	**9**	**нет**
	Маляр строительный	Раб.	4	4	4

	IV разряд				
	Плотник V разряд	Раб.	1	1	нет
	Плотник IV разряд	Раб.	2	2	нет
	Итого:		**7**	**7**	**4**
	Слесарь-ремонтник V разряд	Раб.	5	5	нет
	Слесарь-ремонтник IV разряд	Раб.	4	4	нет
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования V разряд	Раб.	1	1	нет
	Станочник широкого профиля V разряд	Раб.	3	3	нет
	Станочник широкого профиля IV разряд	Раб.	2	2	нет
	Фрезеровщик V разряд	Раб.	1	1	нет
	Итого:		**16**	**16**	**нет**
	Вспомогательный персонал				
	Подсобный рабочий II разряд	Раб.	1	1	нет
	Уборщик служебный помещений (с уборкой сан. узла)	Раб.	1	1	1
	Итого:		**2**	**2**	**1**
	Всего по РСУ		**58**	**58**	**5**
	Руководители		**4**	**4**	**нет**
	Специалисты		**3**	**3**	**нет**
	Рабочие		**51**	**51**	**5**

Инженер ОТ **Близниченко С.П.**

Перечень рабочих мест подлежащих аттестации
АДС

Наименование объекта	Должность (специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации	Категории	Общее количество работников	Количество работников, одновременно находящихся на смене	Кол-во женщин из общего кол-ва работников
Аварийно-диспетчерская служба (АДС)	Начальник	Рук.	1	1	1
	Старший мастер	Рук.	1	1	нет
	Итого:		**2**	**2**	**1**
	Оперативный персонал (работающий в смену)				
	Диспетчер	Спец.	5	1	5
	Мастер	Рук.	5	1	нет
	Итого:		**10**	**2**	**5**
	Слесарь-ремонтник V разряд	Раб.	8	2	нет
	Слесарь-ремонтник IV разряд	Раб.	8	2	нет
	Электрогазосварщик V разряд	Раб.	8	2	нет
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования IV разряд	Раб.	4	1	нет
	Итого:		**28**	**7**	нет
	Ремонтно-эксплуатационный персонал				
	Электромонтер линейных сооружений, телефонной связи и радиофикации V разряд	Раб.	1	1	нет
	Электромонтер линейных сооружений, телефонной связи и радиофикации IV разряд	Раб.	1	1	нет
	Итого:		**2**	**2**	**нет**
	Вспомогательный персонал				
	Уборщик производственных помещений (с уборкой сан.узла)	Раб.	1	1	1
	Итого:		**1**	**1**	**1**

	Всего по АДС		**43**	**14**	**7**
	Руководители		**7**	**3**	**1**
	Специалисты		**5**	**1**	**5**
	Рабочие		**31**	**10**	**1**

Инженер ОТ **Близниченко С.П.**

Перечень рабочих мест подлежащих аттестации
БХЛ

Наименование объекта	Должность (специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации	Категории	Общее количество работников	Количество работников, одновременно находящихся на смене	Кол-во женщин из общего кол-ва работников
Базовая химическая лаборатория (БХЛ)	Начальник	Рук.	1	1	1
	Итого:		**1**	**1**	**1**
	Ведущий инженер-химик	спец.	2	2	2
	Ведущий инженер по качеству (химико-технологический контроль)	спец	1	1	1
	Инженер-химик I категории (по ВХР, топливу и выбросам)	спец	4	4	4
	Техник I категории	спец	1	1	1
	итого:		**8**	**8**	**8**
	Лаборант химического анализа III разряд	раб.	1	1	1
	итого:		**1**	**1**	**1**
	Вспомогательный персонал				
	Уборщик производственных помещений (с уборкой сан.узла)	раб.	1	1	1
	Итого:		**1**	**1**	**1**
	Всего по БХЛ		**11**	**11**	**11**
	Руководители		**1**	**1**	**1**
	Специалисты		**8**	**8**	**8**
	Рабочие		**2**	**2**	**2**

Инженер по ОТ  **Близниченко С.П.**

Перечень рабочих мест подлежащих аттестации

Сетевой энергорайон

Наименование объекта	Должность (специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации	Категории	Общее количество работников	Количество работников, одновременно находящихся на смене	Кол-во женщин из общего кол-ва работников
	Начальник	Рук.	1	1	нет
	Техник по учету кадров 1 кат.	спец.	1	1	1
	Ст. мастер	Рук.	3	3	нет
	Мастер	Рук.	5	5	нет
	Итого:		**10**	**10**	**1**
	Оперативный персонал (работающий в смену)				
	ЦТП – 108,109, Моховая				
	Оператор теплового пункта 3 разряда	Раб.	15	3	13
	ЦТП – Связи, 11 км.				
	Оператор теплового пункта II разряда	Раб.	14	2	7
	Итого:		**29**	**5**	**20**
	Ремонтно-эксплуатационный персонал				
	Слесарь-ремонтник V разряд	Раб.	1	1	нет
	Слесарь-ремонтник 4 разряд		6	6	нет
	Слесарь-ремонтник 3 разряд		3	3	нет
	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда		43	43	нет
	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда		2	2	нет
	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда		2	2	нет
	Электрогазосварщик 5 разряда		2	2	нет
	Электрогазосварщик 4 разряда		7	7	нет
	Итого:		**66**	**66**	**нет**
	Вспомогательный персонал				
	Уборщик производственных помещений (с уборкой сан. узла)	Раб.	3	3	3

	Сторож (вахтер)		3	1	нет
	Итого:		**6**	**4**	**3**
	Всего по энергорайону:		**111**	**85**	
	руководители		**9**	**9**	**нет**
	специалисты		**1**	**1**	**1**
	рабочие		**101**	**75**	**25**

Инж. по ОТ  С.П. Близниченко

4 энергорайон

Наименование объекта	Должность (специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации	Категории	Общее количество работников	Количество работников, одновременно находящихся на смене	Кол-во женщин из общего кол-ва работников
уч. Авача Кот. №5,6	Старший мастер	Рук.	1	1	нет
	Мастер	Рук.	1	1	нет
	Итого:		**2**	**2**	**нет**
	Оперативный персонал (работающий в смену)				
	Котельная № 5 «Школа №37»				
	Машинист (кочегар) котельной II разряд	Раб.	4	1	нет
	Итого:		**4**	**1**	**нет**
	Котельная № 6 «Радиоцентр»				
	Машинист (кочегар) котельной II разряд	Раб.	11	2	нет
	Итого:		**11**	**2**	**нет**
	Ремонтно-эксплуатационный персонал				
	Слесарь-ремонтник IV разряд	Раб.	1	1	нет
	Слесарь-ремонтник V разряд	Раб.	1	1	нет
	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	раб.	0,5 (1)	0,5 (1)	нет
	Итого:		**2.5 (3)**	**2,5 (3)**	**нет**
	Вспомогательный персонал				
	Уборщик производственных помещений (с уборкой сан. узла)	Раб.	1	1	1
	Итого:		**1**	**1**	**1**
	Всего по участку		**21**	**9**	**1**
	Руководители		**2**	**2**	**нет**
	Рабочие		**19**	**7**	**1**

Инж. по ОТ Близниченко С.П.

4 энергорайон

Наименование объекта	Должность (специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации	Категории	Общее количество работников	Количество работников, одновременно находящихся на смене	Кол-во женщин из общего кол-ва работников
Кот. № 2, 15	Старший мастер	Рук.	1	1	нет
	Итого:		**1**	**1**	**нет**
	Оперативный персонал (работающий в смену)				
	Котельная № 2 «КГТУ»				
	оператор котельной 3 разряд	Раб.	8	2	нет
	аппаратчик ХВО 2 р.		2	1	2
	Итого:		**10**	**3**	**2**
	Котельная № 15 «Чавыча»				
	оператор котельной 2 разряд	Раб.	4	1	нет
	Итого:		**4**	**1**	**нет**
	Ремонтно-эксплуатационный персонал				
	Слесарь-ремонтник IV разряд	Раб.	2	2	нет
	Итого:		**2**	**2**	**нет**
	Вспомогательный персонал				
	Уборщик производственных помещений (с уборкой сан. узла)	Раб.	1	1	1
	Итого:		**1**	**1**	**1**
	Всего по участку		**18**	**8**	**1**
	Руководители		**1**	**1**	**нет**
	Рабочие		**17**	**7**	**3**

Инж. по ОТ  Близниченко С.П.

2 энергорайон

Наименование объекта	Должность (специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации	Категории	Общее количество работников	Количество работников, одновременно находящихся на смене	Кол-во женщин из общего кол-ва работников
Кот. 32 ул. Ленинградская д. 35	***Оперативный персонал (работающий в смену)***				
	оператор котельной 3 разряд	Раб.	6	1	1
	машинист насосных установок 2 разряд	Раб.	1	1	1
	Итого:		**7**	**2**	**2**
	Слесарь-ремонтник 4 разряда	Раб.	4	4	нет
	Итого:		**4**	**4**	**нет**
	Всего по котельной		**11**	**6**	**2**
	Руководители		**нет**	**нет**	**нет**
	Рабочие		**11**	**6**	**2**

Инж. по ОТ Близниченко С.П.

2 энергорайон

Наименование объекта	Должность (специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации	Категории	Общее количество работников	Количество работников, одновременно находящихся на смене	Кол-во женщин из общего кол-ва работников
Кот. 38 Октябрьская	***Оперативный персонал (работающий в смену)***				
	оператор котельной 2 разряд	Раб.	4	1	нет
	Итого:		**4**	**1**	**нет**
	Всего по котельной		**4**	**1**	**нет**
	Руководители		**нет**	**нет**	**нет**
	Рабочие		**4**	**1**	**нет**

Инж. по ОТ  Близниченко С.П.